

Présentation de la configuration de Highslide JS

Configuration du plugin

Inclure les scripts Highslide
Inclure l'appel des scripts Highslide dans le site.

Inclure la Configuration
Inclure la configuration Highslide seulement si des popups sont présents dans le contenu ou toujours.

Détection de la langue
Détection automatique de la langue (en fonction de celle du navigateur internet) pour afficher les fonctions du popup.

Paramètres

Paramètres du plugin

Inclure les scripts Highslide
Oui sans compression
Oui avec compression
Non

Inclure la Configuration
Si Popups
Toujours

Détection de la langue
Non
Oui

Langue par défaut
- Ne pas utiliser -



Langue par défaut
Langue par défaut utilisée si la détection automatique de celle du navigateur ne fonctionne pas.
Si vous n'utilisez pas cette fonction, la langue par défaut du site sera utilisée.

Configuration de profil depuis le composant


 **Configuration Highslide JS**

Publier Dépublier Éditer Nouveau Copier Supprimer

#		Profils de Configuration	Publié	ID
1		Configuration pour le site		-1

 **Configuration de Profil Highslide JS: [Éditer]**

 **Configuration pour le site**

Généralité | **Popup** | **Compléments** | **Galleries** | **CSS** | **HTML** | **Langue**

Configuration générale

Contrôle par le clavier ☐ Non ☒ Oui

Curseur Zoom +

Curseur Zoom -

Opacité « Chargement »

Ancre dynamique ☐ Non ☒ Oui

Préchargement

Couche Z-Index

Nom tag d'ouverture

Curseur Zoom -
Nom du fichier de l'image Zoom -. Doit être placé dans le dossier 'plugins/content/highslide/graphics'. Non modifiable depuis l'éditeur !

Chaque élément affiche une bulle d'info à son survol

Popup...

Configuration pour le site

[Généralité](#)[Popup](#)[Compléments](#)[Galleries](#)[CSS](#)[HTML](#)[Langue](#)

Aspect - Position - Contenu

Type de bordure	beveled-black ▼
Epaisseur à l'ouverture	3
Classe CSS par défaut	
Alignement	Non sélectionné ▼
Position selon Miniature	Non sélectionné ▼
Couleur du fond de page	black
Signature (crédits)	<input checked="" type="radio"/> Masquer <input type="radio"/> Montrer
Position verticale	Haut ▼
Position horizontale	Gauche ▼
Lien Signature	http://vikjavev.no/highslide/
Position des numéros	Non sélectionné ▼
Légende	Titre de l'image ▼
Légende forcée	
Titre de popup	Non sélectionné ▼
Titre forcé	
Titre de popup HTML	Non sélectionné ▼
Titre forcé	
Largeur	
Hauteur	
Largeur minimum	200
Hauteur minimum	200
Largeur maximum	
Hauteur maximum	
Marge Haut	10
Marge Bas	15
Marge Gauche	10
Marge Droite	15
Position horizontale	
Position verticale	
Opacité des icônes	1.0
Position verticale à l'ouverture	Bas ▼
Position horizontale à l'ouverture	Droite ▼

Popup suite...

Comportement

Animation des bordures	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> HTML uniquement
Adaptation de la taille	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Ouverture multiples de popups	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Désactiver la fermeture sur le fond	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Pourcentage d'opacité	<input type="text" value="0.8"/>
Durée du fondu	<input type="text" value="50"/>
Effet d'ouverture	<input type="text" value="Non sélectionné"/>
Effet de fermeture	<input type="text" value="Idem Ouverture"/>
Largeur minimum	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Miniature	<input type="radio"/> Masquer <input checked="" type="radio"/> Montrer
Bloquer le clic droite	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Action du curseur	<input checked="" type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Ouverture auto <input type="radio"/> Fermeture auto
Fondu	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Taille contrainte	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Type du Zoom	<input type="text" value="Agrandissement, Fondu"/>
Durée de transition	<input type="text" value="500"/>
Déplacement par la barre	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Tolérance déplacement	<input type="text" value="5"/>
Durée d'ouverture	<input type="text" value="250"/>
Nombre de pallier	<input type="text" value="10"/>
Durée de fermeture	<input type="text" value="250"/>
Nombre de pallier	<input type="text" value="10"/>

Compléments...

[Généralité](#)[Popup](#)[Compléments](#)[Galleries](#)[CSS](#)[HTML](#)[Langue](#)

Paramètres de légende

Légendes par défaut	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Fondu	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> IE Non
Position verticale	Au-dessous du popup ▼
Position horizontale	Non sélectionné ▼
Position horizontale px	<input type="text"/>
Position verticale px	<input type="text"/>
Position selon le...	Non sélectionné ▼
Masquer à la sortie	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Opacité	<input type="text"/>
Largeur	<input type="text"/>
Nom de la classe CSS	<input type="text"/>

Paramètres des contrôles

Contrôles par défaut	closebutton ▼
ID des popups	<input type="text"/>
ID des miniatures	<input type="text"/>
Nom de(s) galerie(s)	<input type="text"/>
Fondu	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> IE Non
Position verticale	Milieu ▼
Position horizontale	Gauche ▼
Position horizontale px	<input type="text"/>
Position verticale px	<input type="text"/>
Position selon le...	Non sélectionné ▼
Masquer à la sortie	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Opacité	<input type="text"/>
Largeur	<input type="text"/>
Nom de la classe CSS	<input type="text"/>
Appliquer aux popups HTML	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui

Compléments suite...

Paramètres du fond

ID des popups	<input type="text"/>
ID des miniatures	<input type="text"/>
Nom de(s) galerie(s)	<input type="text"/>
Fondu	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> IE Non
Position verticale	<input type="text" value="Haut"/>
Position horizontale	<input type="text" value="Droite"/>
Position horizontale px	<input type="text"/>
Position verticale px	<input type="text"/>
Position selon le...	<input type="text" value="Non sélectionné"/>
Masquer à la sortie	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Opacité	<input type="text" value="0.8"/>
Largeur	<input type="text"/>
Nom de la classe CSS	<input type="text"/>
Appliquer aux popups HTML	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui

Popup HTML personnalisé

Paramètres du titre

Titres par défaut	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Fondu	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> IE Non
Position verticale	<input type="text" value="Au-dessus du popup"/>
Position horizontale	<input type="text" value="Non sélectionné"/>
Position horizontale px	<input type="text"/>
Position verticale px	<input type="text"/>
Position selon le...	<input type="text" value="Non sélectionné"/>
Masquer à la sortie	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Opacité	<input type="text"/>
Largeur	<input type="text"/>
Nom de la classe CSS	<input type="text"/>

Prévisualisation des contrôles



Bouton de fermeture

Ce contrôle est un simple bouton de fermeture de style Mac.


Galleries...

[Généralité](#)[Popup](#)[Compléments](#)[Galleries](#)[CSS](#)[HTML](#)

Préréglages

Contrôles par défaut	controls-in-heading ▼
Nom de(s) galerie(s)	<input type="text"/>
Durée d'affichage	<input type="text" value="5000"/>
Défilement en boucle	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Démarrage automatique	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui

Aperçu



Style avec bordure blanche, contrôles intégrés

Une bordure blanche est appliquée, les éléments sont liés, sans fond de page.

Les contrôles sont au-dessus de l'image à droite.

Pas de miniatures affichées.

Ce préréglage contient les paramètres suivants :

- Bordure = Blanc arrondi
- Alignement = Centré
- Zoom = Agrandissement, bords fondus
- Fondu ouverture/fermeture = Oui
- Numérotation = Haut gauche
- Nom de classe CSS du popup = controls-in-heading

Galleries suite...

Paramètre de galerie

Galleries par défaut	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Nom de(s) galerie(s)	<input type="text"/>
Durée d'affichage	<input type="text" value="5000"/>
Défilement en boucle	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Démarrage automatique	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Utiliser les contrôles	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Aligner les contrôles	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Ajuster
Fondu	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> IE Non
Position verticale	<input type="text" value="Haut"/>
Position horizontale	<input type="text" value="Centré"/>
Position horizontale px	<input type="text"/>
Position verticale px	<input type="text"/>
Position selon le...	<input type="text" value="Non sélectionné"/>
Masquer à la sortie	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Opacité	<input type="text"/>
Largeur	<input type="text"/>
Nom de la classe CSS	<input type="text"/>

Paramètres des miniatures

Miniatures par défaut	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui
Position	<input type="text" value="Non sélectionné"/>
Fondu	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> IE Non
Position verticale	<input type="text" value="Haut"/>
Position horizontale	<input type="text" value="Centré"/>
Position horizontale px	<input type="text"/>
Position verticale px	<input type="text"/>
Position selon le...	<input type="text" value="Non sélectionné"/>
Masquer à la sortie	<input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Oui
Opacité	<input type="text"/>
Largeur	<input type="text"/>
Nom de la classe CSS	<input type="text"/>

CSS...

[Généralité](#)[Popup](#)[Compléments](#)[Galleries](#)[CSS](#)

Styles CSS Highslide

```
.highslide-wrapper {  
    background: white;  
}  
  
.highslide-caption {  
    border: 2px solid white;  
    border-top: none;  
    font-family: Verdana, Helvetica;  
    font-size: 10pt;  
    padding: 5px;  
    background-color: white;  
}  
  
/* credits */  
a.highslide-credits, a.highslide-credits i {  
    padding: 2px;  
    color: silver;  
    text-decoration: none;  
    font-size: 10px;  
}  
  
a.highslide-credits:hover, a.highslide-credits:hover i {  
    color: white;  
    background-color: gray;  
}  
  
/* loading icon and style*/  
.highslide-loading {  
    display: block;  
    color: black;  
    font-size: 8pt;  
    font-family: sans-serif;  
    font-weight: bold;  
    text-decoration: none;  
    padding: 2px;  
    border: 1px solid black;  
    background-color: white;
```


Popup HTML...

[Généralité](#)[Popup](#)[Compléments](#)[Galleries](#)[CSS](#)[HTML](#)

Contenus HTML

Largeur adaptable

☐ Non ☒ Oui

Hauteur adaptable

☐ Non ☒ Oui

Cache AJAX

☐ Non ☒ Oui

Préserver le contenu

☐ Non ☒ Oui

Ordre d'affichage

☒ Avant ☐ Après

Type d'objet

Non sélectionné ▼

Flash

Version du plugin

URL installation plugin

Variables (vars)

Paramètres (params)

Attributs (attributes)

Hauteur iframe

Largeur iframe

Paramètres de style

Activer le style

☒ Non ☐ Oui

Contrôles

Contenu

Termes en frontal...

Traduction des termes

Langue

Direction du texte	Non sélectionné ▼
Texte de signature	Réalisé par <i>Highslide JS</i>
Info de signature	Lien sur le site de Highslide JS
Texte de chargement	Chargement...
Info de chargement	Cliquer pour annuler
Infos de navigation	Cliquer=Fermer - Cliquer-glisser=Déplacer - Cla
Info de couche/niveau	Cliquer pour mettre au 1er plan
Texte d'agrandissement	Taille réelle
Info d'agrandissement	Cliquer pour afficher la taille réelle
Texte de fermeture	Fermer
Info de fermeture	Cliquer pour fermer
Texte de déplacement	Déplacer
Info de déplacement	
Texte popup suivant	Suivant
Info popup suivant	
Texte popup précédent	Précédent
Info popup précédent	
Texte de défilement	Start
Info de défilement	
Texte d'arrêt	
Info d'arrêt	
Texte d'adaptation	Redimensionner
Numérotation	

Aspect du plugin Popup Image Highslide pour JCE (hsexpander)

Insérer/Éditer un popup image Highslide : 1.5.0

Images

Paramètres

Légende

Titre

Contrôles

Image Popup

Adresse URL

Description

ID unique

Styles

Miniature - Il est conseillé d'insérer la miniature avec JCE Image Manager (Plus d'options)

Adresse URL

Description

Texte alternatif

Classes CSS

ID unique

Styles

Largeur

Hauteur

Désactiver tous les réglages de cette fenêtre ☐

Insérer

Aide

Annuler

Images

Paramètres

Légende

Titre

Contrôles

Paramètres Avancés

Classe du Popup

Nom de Galerie

ID de référence

Démarrage auto

Position horizontale

Position verticale

Taille contrainte

Largeur contrainte

Hauteur contrainte

Largeur minimum

Hauteur minimum

Style de Bordure

Bordure en zoom

Réduire à la fenêtre

Alignement

Position selon Miniature

Effet d'ouverture

Effet de fermeture

Effet de fondu

Ouvrir au Survol

☐

Déplacement du popup

Opacité du fond

Position numérotation

Image du popup



Signature verticale

Signature horizontale

Transitions du zoom

Texte de Légende

Titre du popup

Insérer

Aide

Annuler

Images

Paramètres

Légende

Titre

Contrôles

Général

Id de Légende

Styles

Texte de la Légende

Paramètres de la Légende

Activer les paramètres

☐

Fondu

Défaut ▼

Position verticale

Défaut ▼

Position horizontale

Défaut ▼

Décalage X

Décalage Y

Relatif à...

Défaut ▼

Masquer à la sortie

Défaut ▼

Opacité

Largeur

Nom de classe CSS

Insérer

Aide

Annuler

Images

Paramètres

Légende

Titre

Contrôles

Général

Id de Titre

Styles

Texte du Titre

Paramètres du Titre

Activer les paramètres ☐

Fondu

Défaut ▼

Position verticale

Défaut ▼

Position horizontale

Défaut ▼

Décalage X

Décalage Y

Relatif à...

Défaut ▼

Masquer à la sortie

Défaut ▼

Opacité

Largeur

Nom de classe CSS

Insérer

Aide

Annuler

Insérer/Editer un popup image Highslide : 1.5.0

Images

Paramètres

Légende

Titre

Contrôles

Barre de contrôle (pour galerie)

ID de la miniature

ID Barre de contrôle

Styles

Fondu

Défaut

Position verticale

Défaut

Position horizontale

Défaut

Décalage X

Décalage Y

Relatif à...

Défaut

Masquer à la sortie

Défaut

Opacité

Largeur

Nom de classe CSS

Textes personnalisés de la barre de contrôle (voir dans le profil du composant Highslide JS)

Insérer

Aide

Annuler

Aspect du plugin Popup HTML Highslide pour JCE (hshtmlxpander)

Insérer/Éditer un popup HTML Highslide : 1.5.0

Popup Paramètres HTML Flash Légende Titre Contrôles

Général

Adresse URL

Description

ID de l'Élément

Styles

Type d'objet

Désactiver tous les réglages de cette fenêtre ☐

Insérer Aide Annuler

Insérer/Éditer un popup HTML Highslide : 1.5.0

Popup Paramètres HTML Flash Légende Titre Contrôles

Paramètres Avancés

Classe du Popup

Nom de Galerie

ID de référence

Position horizontale Position verticale

Largeur minimum Hauteur minimum

Style de Bordure

Bordure en zoom

Réduire à la fenêtre

Alignement

Position selon Lien

Effet d'ouverture

Effet de fermeture

Effet de fondu

Ouvrir au Survol ☐

Déplacement du popup

Opacité du fond

Contenu du popup

Signature verticale

Signature horizontale

Transitions du zoom

Texte de Légende

Titre du popup

Insérer Aide Annuler

Insérer/Éditer un popup HTML Highslide : 1.5.0

Général

Id du contenu HTML
 Styles
 Largeur
 Hauteur
 Réduire en largeur
 Réduire en hauteur
 Préserver le contenu
 Cache Ajax
 Affichage chargement

Contenu HTML (Texte, balises, etc.)

Insérer/Éditer un popup HTML Highslide : 1.5.0

Général

Largeur de l'objet
 Hauteur de l'objet
 Version Player Flash
 URL d'installation
 Variables
 Paramètres
 Attributs

Popup

Paramètres

HTML

Flash

Légende

Titre

Contrôles

Général

Id de Légende

Styles

Texte de la Légende

Paramètres de la Légende

Activer les paramètres ☐

Fondu

Défaut

Position verticale

Défaut

Position horizontale

Défaut

Décalage X

Décalage Y

Relatif à...

Défaut

Masquer à la sortie

Défaut

Opacité

Largeur

Nom de classe CSS

Insérer

Aide

Annuler

Popup

Paramètres

HTML

Flash

Légende

Titre

Contrôles

Général

Id de Titre

Styles

Texte du Titre

Paramètres du Titre

Activer les paramètres

☐

Fondu

Défaut ▾

Position verticale

Défaut ▾

Position horizontale

Défaut ▾

Décalage X

Décalage Y

Relatif à...

Défaut ▾

Masquer à la sortie

Défaut ▾

Opacité

Largeur

Nom de classe CSS

Insérer

Aide

Annuler

Popup

Paramètres

HTML

Flash

Légende

Titre

Contrôles

Barre de contrôle (pour galerie)

Id du Popup	<input type="text"/>
ID Barre de contrôle	<input type="text"/>
Styles	<input type="text"/>
Fondu	<input type="text" value="Défaut"/>
Position verticale	<input type="text" value="Défaut"/>
Position horizontale	<input type="text" value="Défaut"/>
Décalage X	<input type="text"/>
Décalage Y	<input type="text"/>
Relatif à...	<input type="text" value="Défaut"/>
Masquer à la sortie	<input type="text" value="Défaut"/>
Opacité	<input type="text"/>
Largeur	<input type="text"/>
Nom de classe CSS	<input type="text"/>

Textes personnalisés de la barre de contrôle (voir dans le profil du composant Highslide JS)

Insérer

Aide

Annuler